



EN 840-1 **D** Container

2-RAD CONTAINER
2 WHEEL BIN SYSTEM

140 L

**WERTSTOFF-
SAMMEL-
BEHÄLTER**

COLLECTION BIN



www.europlast.at // www.biologic.de

CO₂ NEUTRAL PRODUZIERT
PRODUCED CO₂ NEUTRAL

140 L

WERTSTOFFSAMMELBEHÄLTER
COLLECTION BIN

EINZIGARTIGE, PATENTIERTE VERSTÄRKUNGS- LEISTE

Die Ausführung als Doppel-
leiste führt zu einer signifi-
kanten Erhöhung der
Kammfestigkeit im kriti-
schen Bereich

unique, patented reinforce-
ment-fillet: the double bar
results in a significant in-
crease of comb strength in
the critical area



CHIPNEST RAL-KONFORM

chip nest according to RAL



GEFEDERTE LEISTE

fängt Belastungsspitzen
beim Schüttungsvorgang ab

suspension bar:
absorbs load peaks
during lifting action



VERGRÖßERTER INNENRADIUS

erleichtert das Entfernen
von Schmutz

enlarged inner radius
easy removal of dirt due to



STARKER BODEN

strong bottom



KONSTRUKTIONSMERKMALE

EUROPLAST-Wertstoffsammelbehälter aus HDPE mit
verstärkter, gefederter und patentierter Kammleiste.
Optimal für mittleres Sammelaufkommen. Mit Sicken- und
Federkonstruktion für erhöhte Steifigkeit bei bestens
erprobter Dünnwandtechnik. Der vergrößerte Innenradius
erleichtert die Entleerung, das Chipnest sowie zwei ver-
schiedene Radgrößen komplettieren diesen Behälter.



CONSTRUCTION FEATURES

EUROPLAST recycling collection bin made of HDPE with reinforced, spring-loaded and patented comb bar. Ideally suited for small collection volumes. With ribbing and spring design for increased rigidity and thoroughly tested thin-wall technology. The increased inner radius facilitates emptying; the chip nest and two different wheel sizes complete this container.




REDUZIERTER PLATZBEDARF

reduced space requirement



AUFNAHMEHILFE

Lifting aid



ERHÖHTE BIEGESTEIFIGKEIT

durch Sicken – erhöht die Stabilität beim Entleerungsvorgang


Raised increased stability during the emptying process thanks to ribbing design

RÄDER Wheels

Ø 200 mm
Ø 250 mm



2-RAD CONTAINER 2 WHEELED BIN SYSTEM



Farben / Colours



Rumpf
Body



Deckel
Lid

Andere Farben auf Anfrage
Other colours on demand

Zubehör / Accessories

- Spezielle Einwurföffnungen
Special disposal openings
- Schließsysteme
Lock systems
- Verschiedene Prägungen möglich
Various kinds of stampings

Techn. Daten / Techn. Data

Außenmaße – B x T x H

Outer dimensions – W x D x H

Behälter komplett / Waste bin complete
480 x 540 x 1075 mm

Nennvolumen

Nominal volume 140 L

Eigengewicht (ausführungsabhängig)

Net weight 9 kg +/- 5 %

Max. Füllgewicht

Max. filling weight 56 kg

Max. zul. Gesamtgewicht für AWB-140 L

Max. permitted total weight
for AWB-140 L 70 kg

Formstabil durch
FEM-optimiertes
Design
Solid and sturdy
shape due to
FEM optimized
design

Behälter aus HDPE,
schlag- und
verrottungsfest
Bin made of HDPE,
impact and decay
resistant

Witterungs-
beständig
und UV-stabil
Weather proof,
(UV) sun proof

Deckel bietet
wenig Wind-
angriffsfläche
Lid offers little
wind attack
surface



Resistent gegen
Frost, Wärme und
viele Chemikalien
Resistant to frost,
heat and a lot of
chemicals


Nachhaltigkeit
durch Ressour-
censchonung
Sustainability
through resource
conservation

Vollgummireifen
(Ø 200 mm
und 250 mm)
Solid rubber tyres
(Ø 200 mm
and 250 mm)


Metallteile
korrosions-
beständig
Non-corrosive
metal parts



Reliefprägung
Relief stamping



Heißprägung
Hot stamping



Glaseinwurföffnung (Standard
Ø 160 mm, Sondermaß Ø 190 mm)
Glass opening (standard
Ø 160 mm, special size Ø 190 mm)



BIOLOGIC GmbH & Co. KG
Gildenstraße 18
D-48157 Münster

Fon +49 251 23948-0
Fax +49 251 23948-16
E-Mail: info@biologic.de

**Europlast hat das Recht in jedem Moment
und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen
und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher
Natur vorzunehmen.**

Stand 08/23

Europlast reserves the right to carry out
improvements and alterations of technical and
economical nature at any time and without prior
notice.

Stand 08/23

Bei den Detailaufnahmen handelt
es sich um Symbolfotos.
The detail pictures are symbolic images.

RAL-951/1
EN-840
EN-1501 kompatibel

140 L

EN 840-1 D Container

Get an offer

