



EN 840-3



Container

4-RAD CONTAINER / RUNDDECKEL & RUNDDECKEL – DECKEL IN DECKEL

4 WHEEL BIN SYSTEM /
ROUND LID & ROUND LID – LID IN LID

1100 L

WERTSTOFF- SAMMEL- BEHÄLTER

COLLECTION BIN



CO₂ NEUTRAL PRODUZIERT
PRODUCED CO₂ NEUTRAL

1100 L

WERTSTOFFSAMMELBEHÄLTER
COLLECTION BIN

EINZIGARTIGE, PATENTIERTE VERSTÄRKUNGS- LEISTE

Die Ausführung als Doppel-
leiste führt zu einer signifi-
kanten Erhöhung der
Kammfestigkeit im kriti-
schen Bereich

unique, patented reinforce-
ment-fillet: the double bar
results in a significant in-
crease of comb strength in
the critical area



CHIPNEST RAL-KONFORM

chip nest according to RAL



GEFEDERTE LEISTE

fängt Belastungsspitzen
beim Schüttungsvorgang ab

suspension bar
absorbs load peaks
during lifting action



STARKER BODEN

strong bottom



KONSTRUKTIONSMERKMALE

EUROPLAST-Wertstoffsammelbehälter aus HDPE mit ver-
stärkter, gefederter und patentierter Kammleiste. Optimal für
deutlich höheres Sammelaufkommen. Mit Sickenkonstruktion
für erhöhte Steifigkeit bei bestens erprobter Dünnwandtech-
nik für alle DIN-Kammschüttungen. Vierrädrig, erhältlich mit
Flach- oder Runddeckel, optional mit Pedalöffnung.



AUSFÜHRUNGEN DECKEL

Types of lids

Flachdeckel

Runddeckel mit Kindersicherung

Deckel-im-Deckel-System

Papier-, Dosen-, Glaseinwurf

Flat lid



Round lid with child lock

Lid in lid

Paper, can, glass opening

CONSTRUCTION FEATURES

EUROPLAST recycling collection container made of HDPE with reinforced, spring loaded and patented comb bar. Ideally suited for significantly higher collection volumes. With ribbing design for increased rigidity and thoroughly tested thin wall technology for all DIN comb lifting systems. Four wheels, available with flat or round lid, optionally with pedal opening.



ERGONOMISCHE GRIFFE

ergonomic handles




DIN-AUFNAHME

DIN lifting/capture



ERGONOMISCHER GRIFF

ergonomic handle



ERHÖHTE BIEGESTEIFIGKEIT


durch Sicken – erhöht die Stabilität beim Entleerungsvorgang

Raised increased stability during the emptying process thanks to ribbing design



VERSTÄRKUNGS- RIPPEN IM RADBEREICH

Reinforcement ribs on wheel area



Formstabil durch FEM-optimiertes Design
Solid and sturdy shape due to optimized FEM design

Behälter aus HDPE, schlag- und verrottungsfest
Bin made of HDPE, Impact and decay resistant

Witterungsbeständig und UV-stabil
Weather proof, (UV) sun proof



Farben / Colours



Rumpf
Body



Deckel
Lid

Andere Farben auf Anfrage
Other colours on demand

Zubehör / Accessories

- Spezielle Einwurföffnungen
Special disposal openings
- Schließsysteme
Lock systems
- Verschiedene Prägungen möglich
Various kinds of stampings

Techn. Daten / Techn. Data

Außenmaße – B x T x H

Outer dimensions – W x D x H

Behälter komplett / Waste bin complete

1370 x 1050 x 1450 mm

Nennvolumen

Nominal volumeRD/RDiD 1100 L

Eigengewicht (ausführungsabhängig)

Net weight51kg +/- 5 %

Max. Füllgewicht

Max. filling weight440 kg

Max. zul. Gesamtgewicht für AWB-1100 L

Max. permitted total weight for AWB-1100 L510 kg



Resistent gegen Frost, Wärme und viele Chemikalien
Resistant to frost, heat and many chemicals

Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung
Sustainability through resource conservation

Vollgummireifen (Ø 200 mm)
Solid rubber tyres (Ø 200 mm)

Geeignet für alle DIN-Kammschüttungen
Compatible to all DIN-emptying systems



Reliefprägung
Relief stamping



Heißprägung
Hot stamping



Glaseinwurföffnung (Standard Ø 160 mm, Sondermaß Ø 190 mm)
Glass opening (standard Ø 160 mm, special size Ø 190 mm)



BIOLOGIC GmbH & Co. KG
Gildenstraße 18
D-48157 Münster

Fon +49 251 23948-0
Fax +49 251 23948-16
E-Mail: info@biologic.de

Europlast hat das Recht in jedem Moment und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher Natur vorzunehmen.

Stand 09/23

Europlast reserves the right to carry out improvements and alterations of technical and economical nature at any time and without prior notice.

Stand 09/23

Bei den Detailaufnahmen handelt es sich um Symbolfotos.
The detail pictures are symbolic images.

RAL-951/1
EN-840
EN-1501 kompatibel

1100 L
EN 840-3 C
Container

Get an offer
Round lid



Get an offer
Round lid – Lid in Lid

