



EN 840-1 **F** Container

2-RAD CONTAINER
2 WHEEL BIN SYSTEM

240 L

**WERTSTOFF-
SAMMEL-
BEHÄLTER**
COLLECTION BIN



www.europlast.at // www.biologic.de

CO₂ NEUTRAL PRODUZIERT
PRODUCED CO₂ NEUTRAL

240 L

WERTSTOFFSAMMELBEHÄLTER
COLLECTION BIN

EINZIGARTIGE, PATENTIERTE VERSTÄRKUNGS- LEISTE

Die Ausführung als Doppel-
leiste führt zu einer signifi-
kanten Erhöhung der
Kammfestigkeit im kriti-
schen Bereich

unique, patented reinforce-
ment-fillet: the double bar
results in a significant in-
crease of comb strength in
the critical area



CHIPNEST RAL-KONFORM

chip nest according to RAL



GEFEDERTE LEISTE

fängt Belastungsspitzen
beim Schüttungsvorgang ab

suspension bar:
absorbs load peaks
during lifting action



VERGRÖßERTER INNENRADIUS

erleichtert das Entfernen
von Schmutz

enlarged inner radius
easy removal of dirt due to



STARKER BODEN

strong bottom




KONSTRUKTIONSMERKMALE

EUROPLAST-Wertstoffsammelbehälter aus HDPE mit verstärkter, gefederter und patentierter Kammleiste. Optimal für mittleres Sammelaufkommen. Mit Sicken- und Federkonstruktion für erhöhte Steifigkeit bei bestens erprobter Dünnwandtechnik. Der vergrößerte Innenradius erleichtert die Entleerung, das Chipnest sowie drei verschiedene Radgrößen komplettieren diesen Behälter.




CONSTRUCTION FEATURES

EUROPLAST recycling collection bin made of HDPE with reinforced, spring loaded and patented comb bar. Ideally suited for collection volumes. With ribbing medium and spring design for increased rigidity and thoroughly tested thin wall technology. The increased inner radius facilitates emptying; the chip nest and two different wheel sizes complete this container.



AUFNAHMEHILFE

Lifting aid



FEDER-KONSTRUKTION IN LÄNGSRICHTUNG

Versteifung in Querrichtung:
Erhöhung der Elastizität

spring construction:
reinforcement cross direction:
increase of elasticity



ERHÖHTE BIEGESTEIFIGKEIT

durch Sicken – erhöht die Stabilität
beim Entleerungsvorgang

Raised increased stability during the
emptying process thanks to ribbing
design



KIPP-ERLEICHTERUNG


easy tipping

RÄDER Wheels

- Ø 200 mm
- Ø 250 mm
- Ø 300 mm



2-RAD CONTAINER
2 WHEELED BIN SYSTEM



Farben / Colours



Andere Farben auf Anfrage
Other colours on demand

Zubehör / Accessories

- Spezielle Einwurfföffnungen
Special disposal openings
- Schließsysteme
Lock systems
- Verschiedene Prägungen möglich
Various kinds of stampings

Techn. Daten / Techn. Data

Außenmaße – B x T x H
Outer dimensions – W x D x H
Behälter komplett / Waste bin complet
.....580 x 705 x 1045 mm

Nennvolumen
Nominal volume240 L

Eigengewicht (ausführungsabhängig)
Net weight11 kg +/- 5 %

Max. Füllgewicht
Max. filling weight96 kg

Max. zul. Gesamtgewicht für AWB-240 L
Max. permitted total weight
for AWB-240 L110 kg

Weitere Ausführungsvarianten auf Anfrage
Further versions on request

Formstabil durch FEM-optimiertes Design
Solid and sturdy shape due to FEM optimized design

Behälter aus HDPE, schlag- und verrottungsfest
Bin made of HDPE, impact and decay resistance

Witterungs- und UV-stabil
Weather proof, (UV) sun proof

Deckel bietet wenig Windangriffsfläche
Lid offers little wind attack surface



Resistent gegen Frost, Wärme und viele Chemikalien
Resistant to frost, heat and a lot of chemicals

Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung
Sustainability through resource conservation

Vollgummireifen (Ø 200 mm, 250 mm und 300 mm)
Solid rubber tyres (Ø 200 mm, 250 mm and 300 mm)

Fußeintritt als Kipperleichterung
Foot access for easy tipping



Reliefprägung
Relief stamping



Heißprägung
Hot stamping



Glaseinwurföffnung (Standard Ø 160 mm, Sondermaß Ø 190 mm)
Glass opening (standard Ø 160 mm, special size Ø 190 mm)



BIOLOGIC GmbH & Co. KG
Gildenstraße 18
D-48157 Münster

Fon +49 251 23948-0
Fax +49 251 23948-16
E-Mail: info@biologic.de

Europlast hat das Recht in jedem Moment und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher Natur vorzunehmen.

Europlast reserves the right to carry out improvements and alterations of technical and economical nature at any time and without prior notice.

Bei den Detailaufnahmen handelt es sich um Symbolfotos.
The detail pictures are symbolic images.

RAL-951/1
EN-840
EN-1501 kompatibel

240 L

EN 840-1 **F** Container

Get an offer



Stand 08/23