



EN 840-1 **F** Container

2-RAD CONTAINER
2 WHEEL BIN SYSTEM

120 L

**WERTSTOFF-
SAMMEL-
BEHÄLTER**
COLLECTION BIN



www.europlast.at // www.biologic.de

CO₂ NEUTRAL PRODUZIERT
PRODUCED CO₂ NEUTRAL

120 L

WERTSTOFFSAMMELBEHÄLTER
COLLECTION BIN

EINZIGARTIGE, PATENTIERTE VERSTÄRKUNGS- LEISTE

Die Ausführung als Doppelleiste führt zu einer signifikanten Erhöhung der Kammfestigkeit im kritischen Bereich

unique, patented reinforcement-fillet: the double bar results in a significant increase of comb strength in the critical area



CHIPNEST RAL-KONFORM

chip nest according to RAL



GEFEDERTE LEISTE

fängt Belastungsspitzen beim Schüttungsvorgang ab

suspension bar:
absorbs load peaks
during lifting action



VERGRÖßERTER INNENRADIUS

erleichtert das Entfernen von Schmutz

enlarged inner radius
easy removal of dirt due to



STARKER BODEN

strong bottom



RÄDER Wheels

Ø 200 mm
Ø 250 mm



KONSTRUKTIONSMERKMALE

EUROPLAST-Wertstoffsammelbehälter aus HDPE mit verstärkter, gefederter und patentierter Kammleiste. Optimal für mittleres Sammelaufkommen. Mit Sicken- und Federkonstruktion für erhöhte Steifigkeit bei bestens erprobter Dünnwandtechnik. Der vergrößerte Innenradius erleichtert die Entleerung, das Chipnest sowie zwei verschiedene Radgrößen komplettieren diesen Behälter.



CONSTRUCTION FEATURES

EUROPLAST recycling collection bin made of HDPE with reinforced, spring-loaded and patented comb bar. Ideally suited for small collection volumes. With ribbing and spring design for increased rigidity and thoroughly tested thin-wall technology. The increased inner radius facilitates emptying; the chip nest and two different wheel sizes complete this container.



FÜLLSTANDS- MESSUNG MIT ULTRASCHALL SENSORIK (optional)

Level indication
using ultrasonic sensors




REDUZIERTER PLATZBEDARF

reduced space requirement



AUFNAHMEHILFE

Lifting aid



FEDER- KONSTRUKTION IN LÄNGSRICHTUNG

Versteifung in Querrichtung;
Erhöhung der Elastizität

spring construction:
reinforcement cross direction:
increase of elasticity



ERHÖHTE BIEGESTEIFIGKEIT

durch Sicken – erhöht die Stabilität
beim Entleerungsvorgang

Raised increased stability during the
emptying process thanks to ribbing
design




KIPP- ERLEICHTERUNG

easy tipping



2-RAD CONTAINER 2 WHEELED BIN SYSTEM



Farben / Colours



Rumpf
Body



Deckel
Lid

Andere Farben auf Anfrage
Other colours on demand

Zubehör / Accessories

- Spezielle Einwurfföffnungen
Special disposal openings
- Schließsysteme
Lock systems
- Verschiedene Prägungen möglich
Various kinds of stampings

Techn. Daten / Techn. Data

Außenmaße – B x T x H

Outer dimensions – W x D x H

Behälter komplett / Waste bin complete
..... 480 x 540 x 870 mm

Nennvolumen

Nominal volume 120 L

Eigengewicht (ausführungsabhängig)

Net weight 7,5 kg +/- 5 %

Max. Füllgewicht

Max. filling weight 48 kg

Max. zul. Gesamtgewicht für AWB-120 L

Max. permitted total weight
for AWB-120 L 60 kg

Weitere Ausführungsvarianten auf Anfrage
Further versions on request

Formstabil durch
FEM-optimiertes
Design
Solid and sturdy
shape due to FEM
optimized design

Behälter aus HDPE,
schlag- und
verrottungsfest
Bin made of HDPE,
impact and decay
resistance

Witterungs-
beständig
und UV-stabil
Weather proof,
(UV) sun proof

Deckel bietet
wenig Wind-
angriffsfläche
Lid offers little
wind attack
surface



Resistent gegen
Frost, Wärme und
viele Chemikalien
Resistant to frost,
heat and a lot of
chemicals

Nachhaltigkeit
durch Ressour-
censchonung
Sustainability
through resource
conservation

Vollgummireifen
(Ø 200 mm
und 250 mm)
Solid rubber tyres
(Ø 200 mm
and 250 mm)


Fußeintritt als
Kipperleichterung
Foot access for
easy tipping



Reliefprägung
Relief stamping



Heißprägung
Hot stamping



Glaseinwurfföffnung (Standard
Ø 160 mm, Sondermaß Ø 190 mm)
Glass opening (standard
Ø 160 mm, special size Ø 190 mm)



BIOLOGIC GmbH & Co. KG
Gildenstraße 18
D-48157 Münster

Fon +49 251 23948-0
Fax +49 251 23948-16
E-Mail: info@biologic.de

**Europlast hat das Recht in jedem Moment
und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen
und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher
Natur vorzunehmen.**

Stand 08/23

Europlast reserves the right to carry out
improvements and alterations of technical
and economical nature at any time and without prior
notice.

Stand 08/23

Bei den Detailaufnahmen handelt
es sich um Symbolfotos.
The detail pictures are symbolic images.

RAL-951/1
EN-840
EN-1501 kompatibel

120 L

EN 840-1 F Container

Get an offer

